

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Sekací kladivo 5 kg, SDS-max

DH 5 SDS-max

Objednávkové číslo
365.920



Sekací kladivo 5 kg, SDS-max

- + Velice kompaktní sekací kladivo ve tvaru L s motorem 1050 W
- + S postranním držadlem, radiálně a axiálně stavitelným, tlumícím vibrace
- + Ideálně vhodné pro středně těžké sekací práce do betonu a zdiva. Lehké sekání v betonu, odstraňování dlaždic a omítky, bourací práce stěn a podlah

Technické atributy


Počet úderů při chodu naprázdno	3500 /min
Příkon	1050 W
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	6,7 J
Počet poloh sekáče	12
Upnutí nástroje	SDS-max
Délka kabelu.	4,0 m
Hmotnost	5 kg

základní vybavení

1 rukojeť	370.916
1 tuba tuku	370.894
1 přepravní kufřík	402.583

Příslušenství

Plochý sekáč SDS-max




Extrémně tvrdý, vhodný pro bourací práce.

Objednávkové číslo
368.539

Technické atributy

Rozměr v mm	25 x 400
Typ	plochý
Jednotka balení	1

Špice SDS-max



Extrémně tvrdý, vhodný pro bourací práce.

Objednávkové číslo
368.547

Technické atributy

Rozměr v mm	400
Typ	špičatý
Jednotka balení	1

Rýčový sekáč SDS-max



Rýčový sekáč je vhodný pro odsekávání omítnutých stěn a zdíva. Vyšší výkon odběru díky širší ploše sekáče.

Objednávkové číslo
368.555


Technické atributy

Rozměr v mm	50 x 400
Typ	lopatkový
Jednotka balení	1

Příslušenství

Sekáč na dlaždice SDS-max

Objednávkové číslo
368.563




Technické atributy	
Rozměr v mm	50 x 300
Typ	zalomený
Jednotka balení	1

Sekáč na dlaždice pro renovační práce. Díky šířce listu a jeho naklonění šetrný k podkladům.

Sada sekáčů SDS-max

Objednávkové číslo
368.601



Technické atributy	
Jednotka balení	1

Sada se skládá z 1x špičatého sekáče 400 mm SDS-max, 1x plochého sekáče SDS-max 25 x 400 mm.