

Příslušenství

Adaptér



Adaptér pro sací hadici se skládá z kovové krytky s hadicovou koncovkou a sponu \varnothing 125 mm. Pro použití VAC 800-EC mimo pracoviště a pro vytváření podtlaku v kabinách.

Objednávkové číslo
477.648

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Adaptér



Adaptér pro sací hadici se skládá z kovové krytky s hadicovou koncovkou a sponu \varnothing 125 mm. Pro použití VAC 800-EC mimo pracoviště a pro vytváření podtlaku v kabinách.

Objednávkové číslo
488.178

Technické atributy


Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX

Příslušenství

Mřížka



Pro použití G3 filtračních vložek na hrubé nečistoty s cirkulací vzduchu v pracovním prostoru, montovatelné bez nástrojů. Vhodné pro VAC 800-EC.

Objednávkové číslo
477.656

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Adaptér pro usměrnění vzduchu



Pro odsávání prachu vyšších emisí např. při bouracích pracích, míchání suchých materiálů. Aplikovatelný bez použití nástrojů, vhodný pro VAC 800-EC.

Objednávkové číslo
477.664

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Příslušenství

Hadice



Flexibilní hadice na vedení vzduchu do 5 m (6 m) včetně přičky \varnothing 125 mm. Pro připojení k VAC 800-EC na stranu odsávání nebo odvádění vzduchu.

Technické atributy

Jednotka balení	Objednávkové číslo
1	477.672
1	488.186
1	500.399

Hadice



Foliová hadice 88 m, \varnothing 125. Lze zakrátit na potřebnou délku. Pro odvádění odpadního vzduchu mimo pracovní prostor. Vhodné pro VAC 800-EC

Objednávkové číslo
477.680

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Příslušenství

Předfiltrační vložky G3



Chrání před hrubými nečistotami. Používá se na ochranu filtrační kazety. Vhodné pro VAC 800-EC.

Objednávkové číslo
477.699

Technické atributy

Jednotka balení	10
-----------------	----

Hrubý filtr G4




Filtr na hrubý prach pro použití jako předfiltr. Zadržuje až do 90 % prachových částic. Odpor vzduchu pouze 45 Pascalů. Vhodné pro VAC 800-EC.

Objednávkové číslo
477.702

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Filtr s aktivním uhlím G4



Fitrační modul pro hrubé nečistoty slouží jako předfiltr. Eliminuje pracovní zápach a zadrží až do 70 % prachu. Odpor vzduchu jen 45 Pascalů.

Objednávkové číslo
477.710

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefonní číslo +420 326 780 492
Fax +420 326 997 902
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.com

FLEX

Vhodný pro VAC 800-EC.

Filtr na jemný prach F7

Objednávkové číslo
477.729



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Filtrační kazeta zadrží až do 80 % jemného prachu. Odpor vzduchu pouze 60 Pascalů. Vhodné pro VAC 800-EC.

Filtr HEPA H13

Objednávkové číslo
477.737



Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Filtr zadržující 99,99 % jemných prachových částic. Odpor vzduchu pouze 185 Pascalů. Vhodný pro VAC 800-EC.

Příslušenství

Filtr HEPA H14



Filtr zadržující 99,995 % jemných prachových částic. Odpor vzduchu pouze 160 Pascalů. Vhodný pro VAC 800-EC.

Objednávkové číslo
488.194

Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

Dveřní propust



Dveřní propust z PP-fólie pro instalaci do dveří. Izoluje pracoviště, dociluje podtlaku a brání pronikání prachu mimo pracovní oblast.

Objednávkové číslo
477.753

Technické atributy

Rozměry (d x v)	2300 x 1300 mm
Jednotka balení	10