

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### Ruční trubice



Provedení s Clip-koncovkou.

Objednávkové číslo  
**487.198**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Závitový úchyt Clip s vedlejší regulací vzduchu



Kroužek se závitem průměru 32 mm s clip-napojením včetně postranní regulace vzduchu na snižování sacího podtlaku dle potřeby, použitelný pro všechny sací hadice průměru 32 mm.

Objednávkové číslo  
**487.171**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX–Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu



Sací hadice délky 0,5 m až 2,5 m. Vnitřní průměr 32 mm s univerzální koncovkou pro nářadí, ruční trubice, Clip-systém, včetně regulace přisávání vzduchu na redukci podtlaku sání dle potřeby.

Objednávkové číslo  
**487.295**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Plstěný filtrační sáček



Plstěný filtrační sáček třídy L. Vyšší kapacita naplnění proti papírovým filtračním sáčkům.

Objednávkové číslo  
**487.287**

#### Technické atributy

Jednotka balení	5
-----------------	---

## Příslušenství

### Ploché skládaný filtr



Papírový skládaný filtr třídy L. Nečistoty odpuzující povrch a dlouhá životnost.

Objednávkové číslo  
**488.151**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Ploché skládaný filtr



Papírový skládaný filtr třídy M. Nečistoty odpuzující povrch a dlouhá životnost.

Objednávkové číslo  
**487.260**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Ploché skládaný filtr



Papírový skládaný filtr třídy H/HEPA 13. Ze speciálního materiálu se stupněm propustnosti < 0,005%. Nečistoty odpuzující povrch a dlouhá

Objednávkové číslo  
**487.279**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX–Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

životnost.

## Polstrovaný řemen



Řemen na nošení pro mobilní použití VC 6.

Objednávkové číslo  
487.244

### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

## Hubice na štěrbinu



Hubice na spáry průměru 36 mm, délky 300 mm.

Objednávkové číslo  
487.201

### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### Hubice na čalounění



Hubice na polštáře, průměr 36 mm, šířka 115 mm.

Objednávkové číslo  
**487.236**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Kulatý kartáč



Kulatá sací hubice s kartáčovým lemem na čištění citlivých povrchů. Průměr 36 mm, délka 120 mm.

Objednávkové číslo  
**487.228**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

### Podvozek pro pojíždění



Podvozek pro VC 6, jednoduše připnutelný.

Objednávkové číslo  
**487.252**

#### Technické atributy

Jednotka balení	1
-----------------	---

FLEX-Elektronářadí s.r.o.  
Víta Nejedlého 919  
295 01 Mnichovo Hradiště  
Telefonní číslo +420 326 780 492  
Fax +420 326 997 902  
info@flex-tools.cz  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Příslušenství

### Úklidová sada

Objednávkové číslo  
**512.621**



Skládá se ze sací hadice s vnitřním průměrem 32 mm x 1,5 m s bajonetovou koncovkou, závitovým kroužkem Clip s regulací přísávání postranního vzduchu (487.171), Clip-rychloupínacího kroužku červeného (406.023), 3x360 mm prodlužovací trubice z umělé hmoty, ruční trubice K-C HT (487.198) a kombinované hubice na podlahy s kartáčovou a gumovou lištou na tvrdé a měkké podlahy. Vhodné pro VC 6 L MC.